

УДК 629.754.7.028.001.24

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 00162-75

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРОВ ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

На ³ 4 страницах

Введен впервые

Проверено в 1988 г.

ОКСТУ 7556

Распоряжением Министерства от 15 июля 1975 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1976 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт устанавливает предельные отклонения размеров готовых изделий, изготавливаемых методом сшивания из текстильных материалов (тканей, лент, шнуров), кроме изделий, изготавливаемых из СВМ, применяемых в парашютной технике.

2. Предельные отклонения размеров готовых изделий (кроме звеньев) должны соответствовать указанным в табл. 1.

Издание официальное

ГР 4479 от 07.08.75

Перепечатка воспрещена



Лит. изм.
№ изв.

1

8690

2

11017

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

2825

Таблица 1

мм

Номинальный размер	Пред. откл.	Номинальный размер	Пред. откл.
От 5 до 10 включ.	± 2	Св. 1200 до 1400 включ.	± 110
Св. 10 " 20 "	± 3	" 1400 " 1600 "	± 120
" 20 " 30 "	± 4	" 1600 " 1800 "	± 130
" 30 " 40 "	± 5	" 1800 " 2000 "	± 150
" 40 " 50 "	± 6	" 2000 " 3000 "	± 200
" 50 " 70 "	± 8	" 3000 " 4000 "	± 250
" 70 " 100 "	± 10	" 4000 " 6000 "	± 300
От 100 до 130 "	± 13	" 6000 " 8000 "	± 400
Св. 130 " 160 "	± 16	" 8000 " 10 000 "	± 500
" 160 " 200 "	± 20	" 10 000 " 12 000 "	± 600
" 200 " 250 "	± 25	" 12 000 " 14 000 "	± 700
" 250 " 300 "	± 30	" 14 000 " 16 000 "	± 750
" 300 " 350 "	± 35	" 16 000 " 18 000 "	± 800
" 350 " 400 "	± 40	" 18 000 " 20 000 "	± 900
" 400 " 500 "	± 50	" 20 000 " 22 000 "	± 1000
" 500 " 600 "	± 60	" 22 000 " 24 000 "	± 1100
" 600 " 700 "	± 70	" 24 000 " 26 000 "	± 1200
" 700 " 800 "	± 80	" 26 000 " 28 000 "	± 1400
" 800 " 1000 "	± 90	" 28 000 " 30 000 "	± 1500
" 1000 " 1200 "	± 100	" 30 000	$\pm 5\%$

3. Предельные отклонения на размеры строп готовых изделий должны соответствовать указанным в табл. 2.

Таблица 2

мм

Номинальный размер	Пред. откл.	Номинальный размер	Пред. откл.
До 500 включ.	+10 -15	Св. 5000 до 8000 включ.	± 100
Св. 500 до 1000 "	+20 -25	" 8000 " 10 000 "	+125 -150
" 1000 " 2000 "	+35 -40	" 10 000 " 20 000 "	+150 -200
" 2000 " 3000 "	± 50	" 20 000	$\pm 2,5\%$
" 3000 " 5000 "	+50 -75		

№ изм. 1 2
№ изв. 8690 11017

Инв. № дубликата 2525
Инв. № подлинника

4. Предельные отклонения на размеры готовых звеньев должны соответствовать указанным в табл. 3.

Таблица 3

мм			
Номинальный размер	Пред. откл.	Номинальный размер	Пред. откл.
От 15 до 40 включ.	±5	Св. 900 до 1000 включ.	±75
Св. 40 " 50 "	±6	" 1000 " 1500 "	±80
" 50 " 70 "	±8	" 1500 " 2000 "	±85
" 70 " 100 "	±10	" 2000 " 2500 "	±90
" 100 " 130 "	±13	" 2500 " 3000 "	±100
" 130 " 160 "	±16	" 3000 " 3500 "	±125
" 160 " 200 "	±20	" 3500 " 4000 "	±150
" 200 " 250 "	±25	" 4000 " 5000 "	±175
" 250 " 300 "	±30	" 5000 " 6000 "	±200
" 300 " 350 "	±35	" 6000 " 7000 "	±225
" 350 " 400 "	±40	" 7000 " 8000 "	±250
" 400 " 450 "	±45	" 8000 " 9000 "	±275
" 450 " 550 "	±50	" 9000 " 10 000 "	±300
" 550 " 650 "	±55	" 10 000 " 25 000 "	±400
" 650 " 750 "	±60	" 25 000 " 50 000 "	±500
" 750 " 850 "	±65	" 50 000	±2 %
" 850 " 900 "	±70		

№ изм.	1	2
№ изв.	8690	11017

Изм. № дубликата	
Изм. № подлинника	2525

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ кзм.	Номера страниц				Номер "Изм. об кзм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	кзм- новых	заме- новых	новых	анну- лиро- ванных				
1	1,2,3	-	4	-	8690	<i>Вайсман</i>	2.05.88	01.01.83.
2	1-3	-	-	-	11017	<i>Гурелв</i>	2.11.88	01.07.89

Изм. № документа
2525
Изм. № документа