

Экс. ОГК-4



УДК 621.643.412

Группа Г18

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10051-71

ФЛАНЦЫ АГРЕГАТОВ Конструкция и размеры

На 4 страницах

Взамен 982АТ

ОКП 75 9510

Лит. изм.	1	2
№ изв.	5739	11201

Распоряжением Министерства от 21 октября 19 71 г. № 087-16

срок введения установлен с 1/III 19 72 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону.

1. Настоящий стандарт распространяется на фланцы агрегатов для соединений трубопроводов из алюминиевых сплавов с агрегатами для воздушных, топливных и масляных систем по ОСТ 1 10046-71 и ОСТ 1 10048-71.

Изм. № дубликата	302
Изм. № подлинника	


Издание официальное

ГР 465 от 30.12.71

Перепечатка воспрещена

2. Конструкция и размеры фланцев агрегатов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

2,5/ (✓)



MM

D_H^*	D	D_1	D_2	d	d_1 H9
40	42	54	57	37	42
45	47	59	62	42	47
50	52	64	67	47	52
58	58	70	73	53	58
63	65	77	80	60	65
70	72	84	87	67	72
80	82	94	97	77	82
90	92	104	107	87	92
100	102	114	117	97	102
110	112	124	127	107	112
120	122	134	137	117	122
140	142	154	157	137	142
160	162	174	177	157	162
180	182	194	197	177	182
200	202	214	217	187	202

* D_H - наружный диаметр трубопровода.

Лит.изм.	1	2
№ изв.	5739	11201
Ив. № дубликата	302	
Ив. № подлинника		

