

УДК 629.7.047.002.73

Группа Д18

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

РОЛИК Конструкция и размеры

ОСТ 1 10164-71

На 3 страницах

Взамен 6704А

ОКП 75 9569 0431 08

Проверено в 1990 г.

Распоряжением Министерства от 8 декабря 1971 г. № 087-16
срок введения установлен с 1/1У 1972 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на ролик, применяемый в узле крепления чехлов шнурами.
2. Конструкция и размеры ролика должны соответствовать указанным на чертеже.

Издание официальное



IP 432 от 24.12.71

Перепечатка воспрещена

В-В | СИ.574.92 | Фролова | 000124 | 92

Лит.изм.	1
№ изв.	11501
Инв. № дубликата	208
Инв. № подлинника	

14



3. Материал: Ст.20 по ГОСТ 16523-70.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров - по ОСТ 1 00022-80.

5. Масса - 0,0006 кг.

6. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке для партии деталей.

7. Технические условия - по ОСТ 1 00520-71.

Наименование и обозначение ролика:

Ролик ОСТ 1 10164-71

Лит.изм.	1
№ изв.	11501

Изм. № дубликата	
Изм. № подлинника	208

* Размер для справок.

6-6 СИ. 574.92 Фролова 08.04.81

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер изме- нения	Номер листа (страницы)				Номер доку- мента	Подпись	Дата внесе- ния изм.	Дата введения изм.
	изме- нен- ного	замене- нного	нового	аннули- рован- ного				
1	1, 2	—	3	—	11501	Дорошнев		с 01.01.91

Име. № дубликата	
Име. № подлинника	209

6-6 СИ.574.92 Фролова 08.04.92 ФК