

УДК 621.646.94:629.7.063

Группа Д15

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10255-84

**КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ**  
Конструкция и размеры

На 3 страницах

Введен впервые

ОКП 75 9588 0721 05

Распоряжением Министерства от 20 декабря 1984 г. № 298-65

срок введения установлен с 1 января 1986 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры уплотнительного кольца должны соответствовать указанным на чертеже.

Издание официальное

IP 8348268 от 05.04.85

Перепечатка воспрещена




В СЧ. 406.90 Николаева 29/85 ШШШ

№ изм. 1  
№ изд. 11565

Инд. № дубликата  
Инд. № подлинника 5280

*Введён с 01.01.86 г. Николаева*

10

0,80  
✓

2. Материал заготовки: втулка Ф4 25/14,7х5 высший сорт ТУ 6-05-810-88.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.
4. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.
5. Масса - 0,004 кг.
6. Технические условия - по ТУ 6-05-810-88.

Наименование и обозначение уплотнительного кольца:

Кольцо уплотнительное ОСТ 1 10255-84

№ изм.	1
№ изв	11565

Инв. № дубликата	5280
Инв. № подлинника	

В.С. 406.90	Николаева	29.10 98	Минск
-------------	-----------	-------------	-------

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ ИЗМ.	Номера страниц				Номер "Изв. об ИЗМ."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	замене- нных	новых	анну- лиро- ванных				
Перенесен с учетом изменений № 1.								

№ № дубликата	5280
№ № подлинника	

8 сш.406.90 Николаева 22.10 90 [подпись]