

УДК 621.643.414:629.7

Группа Д15

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 110865-72

## НИППЕЛИ Конструкция и размеры

На 5 страницах

Взамен 4614А

Проверено в 1985 г.  
Проверено в 1988 г.

Распоряжением Министерства от 28 декабря 1972 г. № 067-16  
срок введения установлен с 1 июля 1973 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

### НИППЕЛИ ПО ОСТ 1 10865-72 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ С НИППЕЛЯМИ ПО НОРМАЛИ 4614А

1. Настоящий стандарт распространяется на ниппели присоединительной арматуры резиновых рукавов с металлическими оплетками.
2. Конструкция и размеры ниппелей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное



ГР 2045 от 17.04.73

Перепечатка воспрещена


№ изм.	1	2	3	4	5
№ изд.	6504	7631	8461	11208	11624

Изм. № дубликата	1044
Изм. № подлинника	

Б-В/сч.757.91/30.0хлеба/28.09.91

19

Rz40/



Размеры, мм

Типо-размер	d	d <sub>1</sub>	D		D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub> Поле допуска dH	D <sub>5</sub>	l Пред. откл. +0,2	l <sub>1</sub>	Пред. откл. ±0,2			L	Масса, кг
			D	D <sub>1</sub>							l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>		
			h11	d11											
1	2,5	9,0	4,5	8,0	5,5	7,0	8,7	10,8	4	32	11	19,5	27	62	0,013
2	4,0	11,0	6,5	9,5	7,0	8,5	10,5	12,8	5	34	12	20,5	28	65	0,021
3	6,0	13,0	8,5	11,5	8,0	10,5	12,5	14,8		36				67	0,028
4	8,0	15,5	10,5	13,5	11,0	12,5	14,2	18,0		38				69	0,034
5	10,0	18,0	12,5	15,5	13,0	14,5	16,2	20,0	6	39	13	21,5	30	72	0,039
6	12,0	20,0	14,5	17,5	15,0	16,5	18,2	22,0		41				74	0,049
7	14,0	22,0	16,5	19,5	17,0	18,5	20,2	25,0		43				76	0,056

3. Материал: сталь 45 ТУ 14-1-2330-77.

4. Термическая обработка: 21 - 29 HRC (d<sub>отп</sub> = 4,15-3,75 мм).  
Группа контроля 4 ОСТ 1 00021-78.

5. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

6. Покрытие: Кд18.фос.окс.ГФЖ<sup>Б</sup>.

7. Маркировать типоразмер и клеить окончательную приемку на бирке.

8. Технические условия - по ОСТ 1 00943-79.

9. Таблица соответствия шпнелей по настоящему стандарту шпнелям по нормам 4614А приведена в справочном приложении к настоящему стандарту.

<sup>Б</sup> По действующему отраслевому документу.

Дет. изм.	1	2	3	4	5
№ изм.	6504	7631	8461	11208	11624

Изм. № дубликата	1044
Изм. № редакции	



## ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

Таблица соответствия ниппелей по настоящему стандарту  
ниппелям по нормали 4614А

Обозначение	
по стандарту	по нормали
1-ОСТ 1 10865-72	4614А-4
2-ОСТ 1 10865-72	4614А-6
3-ОСТ 1 10865-72	4614А-8
4-ОСТ 1 10865-72	4614А-10
5-ОСТ 1 10865-72	4614А-12
6-ОСТ 1 10865-72	4614А-14
7-ОСТ 1 10865-72	4614А-16

№ изм. 1  
№ изв. 6504

1044

Ив. № дубликата  
Ив. № подлинника

19

В-Б/сч. 757.91/Хлово/27.09.91

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				
1	1	-	4	-	6504	<i>Л. Хохлов</i>	11.04.92	1/1-772
2	1,2	-	5	-	7631	<i>Л. Хохлов</i>	11.04.92	1/1-802
3					9461	<i>Левин</i>	09.12.90	01.01.92
4	1-5				11208	<i>Левин</i>		