

УДК 621.648.4-2:629.7

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10943-73

ШТАНГИ Конструкция и размеры

На 3 страницах

Введен впервые

ОКП 75 9580

Распоряжением Министерства от 7 июня 1973 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на штанги, применяемые в приспособлении для слива конденсата.

2. Конструкция, размеры и коды ОКП штанг должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

8-6 СИ. 609.94 Мелова 24.09.94

Издание официальное




ГР 2407 от 11.07.73

Перепечатка воспрещена

Лит. изм.	1	2
№ изв.	10752	12254

Инв. № дубликата	1040
Инв. № подлинника	



Лит. изм.	1	2																		
№ изв.	10752	12254																		

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	1040

Типоразмер	Код ОКП	L, мм	Поз. 1	Поз. 2	Поз. 3	Поз. 4	Поз. 5	Поз. 6	Поз. 7	Масса, кг
			Наконечник	Переходник	Труба	Пружина	Защелка	Защелка	Защелка	
1	75 9588 1881 08	1500	1	1	1	1	1	1	1	0,66
2	75 9588 1882 07	2500	ОСТ 1 10944-73	ОСТ 1 10946-73	1-ОСТ 1 10945-73 2-ОСТ 1 10945-73	ОСТ 1 10949-73	ОСТ 1 10950-73	4-28-Ц- ОСТ 1 34073-85	3-6-Ан.Окс- ОСТ 1 34078-85	1,00
Обозначение										

3. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.
4. Деталь поз. 1 ставить в деталь поз. 3 на клей марки Л-4.**
5. Деталь поз. 6 расклепать, обеспечив свободное вращение детали поз. 5.
6. Поверхности А и Б покрыть грунтовкой ЭП-076.**
7. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

Пример наименования и обозначения штанги типоразмера 1:
Штанга 1-ОСТ 1 10943-73

* Размеры для справок.
** По действующим в отрасли документам.

Б-2 № 509.94 Др.ш.Фол. 24.09.97 del

