

УДК 621.648.4-213:629.7

Группа Д15

**ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ****ОСТ 1 10962-73****КОРПУС  
Конструкция и размеры**

На 3 страницах

Введен впервые

ОКП 75 9588 2091 04

Распоряжением Министерства от 7 июня 1973 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на корпус футляра, предназначенного для хранения приспособления слива конденсата.
2. Конструкция и размеры корпуса должны соответствовать указанным на чертеже.

В-В Сер. 604. 39 Колесова Н.В. 17.07.73

Издание официальное


ГР 2426 от 11.07.73

Перепечатка воспрещена



Имя, № дубликата  
1059  
Имя, № подл. знака

Лист № 1  
10752  
2  
12254



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	ОСТ 1 10963-73	Цилиндр	1
2	ОСТ 1 10964-73	Дно	1

3. Шов № 1 по наружной поверхности на длине 15 мм зачистить.
4. Покрытие: Ан.Окс.нхр<sup>\*\*</sup>.
5. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.
6. Масса - 0,61 кг.

Наименование и обозначение корпуса:  
Корпус ОСТ 1 10962-73

\* Размеры для справок.  
\*\* По действующим отраслевым документам.

Лит. изм.	1	2
№ изв.	10752	12254

Инв. № дубликата	1059
Инв. № подлинника	

В-В СЧ.СОЗ. 14 Уморова 24.09.75

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер изменения	Номер листа (страницы)				Номер документа	Подпись	Дата внесения изм.	Дата введения изм.
	измененного	замененного	нового	аннулированного				

Переиздан с учетом изменений № 1, 2.

Инв. № дубликата	Инв. № подлинника
	1059

6-6 [Signature]