

УДК 621.648.4-222:629.7

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10963-73

ЦИЛИНДР. Конструкция и размеры

На 3 страницах

Введен впервые

ОКП 75 9588 2111 06

Распоряжением Министерства от 7 июня 1973 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на цилиндр футляра, предназначенного для хранения приспособления слива конденсата.

2. Конструкция и размеры цилиндра должны соответствовать указанным на чертеже.

В-6 СИ. 621.648.4-222:629.7-73

Издание официальное


ГР 2427 от 11.07.73

Перепечатка воспрещена



Литера	1	2	10752	12254
№ изд.				
Изм. № дубликата	1060			
Изм. № подлинника				

ОСТ 1 10963-73 Стр. 2



A-A



3. Материал: алюминиевый сплав АМг6БМ-1,5 по ГОСТ 21631-76.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

5. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

6. Масса - 0,54 кг.

Наименование и обозначение цилиндра:

Цилиндр ОСТ 1 10963-73

* Размеры для справок.

Инв. № дубликата		Лит.изм.	1	2	
Инв. № подлинника	1060	№ изв.	10752	12254	

В-6 от 09.09.94 в комплекте с 01.09.94

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер изменения	Номер листа (страницы)				Номер документа	Подпись	Дата внесения изм.	Дата введения изм.
	измененного	замененного	нового	аннулированного				
Переиздан с учетом изменений № 1, 2.								

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

1060

В-В 24.04.94 Москва 24.04.94 СБЗ