

УДК 62-216:669.71:621.648.4:629.7

Группа Д15

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10964-73

ДНО  
Конструкция и размеры

На 3 страницах

Введен впервые

ОКП 75 9588 2121 04

Распоряжением Министерства от 7 июня 1973 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на дно футляра, предназначенного для хранения приспособления слива конденсата.

~~2.~~ Конструкция и размеры дна должны соответствовать указанным на чертеже.

6-6 *С.В. 609/19/11/10/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100*

Издание официальное



ГР 2428 от 11.07.73


Перепечатка воспрещена

Лист	1	2
№ к/л	10752	12254

Изм. № дубликата	1081
Изм. № подлинника	

ОСТ 1 10964-73 с. 2

12,5 / (✓)



3. Материал: алюминиевый сплав АМг6БМ-1,5 по ГОСТ 21631-76.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

5. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

6. Масса - 0,06 кг.

Наименование и обозначение дна:

Дно ОСТ 1 10964-73

\* Размер для справок.

№: изм	1	2
№: изв	10752	12254

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	1061

Б-6 Сер. 604. 34 Массо Ра 24.09.73

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер изменения	Номер листа (страницы)				Номер документа	Подпись	Дата внесения изм.	Дата введения изм.
	измененного	замененного	нового	аннулированного				
Переиздан с учетом изменений № 1, 2.								

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	1061