

УДК 62-589.73-2:629.7

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 11049-85

На 3 страницах

ШТЫРЬ Конструкция и размеры

Взамен ОСТ 1 11049-73

ОКП 75 9569 3361 04

Распоряжением Министерства от 9 июля 1985 г.

№ 298-65

дата введения 1 июля 1986 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры штыря должны соответствовать указанным на чертеже.

6-6 Сл. 592.99 Ломова 06.12.99 Мел

Издание официальное




ГР 8357683 ст 20.08.85

Перепечатка воспрещена

Действ. с 01.11.62 № 93.

№ изм.	1
№ изв.	12245
Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	661



2. Материал: сталь 35ХГСЛ, заготовка-отливка ОСТ 1 90093-82. Группа контроля 3.

3. Класс точности - Лт4, значения литейных уклонов - по ОСТ 1.41154-86.

4. Термическая обработка: $\sigma_b^* = 780 \div 980$ МПа ($80 \div 100$ кгс/мм²), группа контроля 2а ОСТ 1 00021-78.

5. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

6. Масса - 0,220 кг.

Наименование и обозначение штыря:

Штырь ОСТ 1 11049-85

*По действующему в отрасли документу.

№ изм. 1
№ изв. 12245

661

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника

В-Б СЧ.598.94 Волова 06.12.94/14

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	заме- ненных	новых	анну- лиро- ванных				
	Переиздан с учетом изменения № 1.							

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	661

13

6-6 сч. 592.94 Ломова 06.12.94/64