

УДК 62-514.59-2:629.7

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ВКЛАДЫШ Конструкция и размеры

ОСТ 1 11310-73

На 3 страницах

Взамен 3734А
(в части вкладыша № 2)

ОКП 75 9589 3781 10

Проверено в 1980 г.

Распоряжением Министерства от 23 октября 1973 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

ВКЛАДЫШ ПО ОСТ 1 11310-73 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМ
С ВКЛАДЫШЕМ № 2 ПО НОРМАЛИ 3734А

1. Конструкция и размеры вкладыша должны соответствовать указанным на чертеже.

6-6 сч. 435.91 Ломова 30.06.91 ЛС

Издание официальное



IP 2776 от 12.11.73

Перепечатка воспрещена

Лит. изм.	1	2
№ изв.	8380	11374

Изм. № дубликата	1467
Изм. № подлинника	

Делит с сч 1030ПМ.91



Лит. поз.	1	2		
№ изв.	8380	11374		
№ дубликата	1467			
№ подлинника				

2. Материал: заготовка-отливка из алюминиевого сплава АЛ-4 ОСТ 1 90021-79, группа контроля 3. Допускается изготавливать из алюминиевого сплава АЛ-9 ОСТ 1 90021-79.

3. Предельные отклонения на литейные размеры по ОСТ 1. 41154-86, класс точности ДЛт5.

4. Термическая обработка - Т1 ОСТ 1 90088-80. Допускается сплав АЛ-9 термообработать по режиму Т4.

5. Покрытие: Ан.Окс.нхр*.

6. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

7. Масса - 0,005 кг.

Наименование и обозначение вкладыша:

Вкладыш ОСТ 1 11310-73

*По действующим в отрасли документам.

6-6 | ил. 435-91 | Москва 30.01.91 | ил

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	заме- ненных	новых	анну- лиро- ванных				
1	1,2	—	3	—	8380	Ильин	29.04.91	с 1.01.1982г
2	1-3	—			11974	Ильин	30.01.91	01.07.91.

Ино. № дубликата

Ино. № подлинника

1467