

2А-03



УДК 678.749.41-41 2:621.643.44

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 11407-74

На 2 страницах

ПЛАСТИНА-ЗАГОТОВКА ДЛЯ ВТУЛОК

Конструкция и размеры

Взамен 983АТ

Проверено в 1985 г.

Срок действия установлен до 01.01.95

Распоряжением Министерства от 5 марта 1974 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 августа 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на пластину-заготовку для изготовления из нее втулок, работающих в интервале температур от минус 60 до плюс 200°С.

KDC-2149
В.В. KDC-1870


Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Дат. изм.	1	2
№ изм.	7105	8486

Изм. № дубликата	1876
Изм. № подлинника	

2. Конструкция и размеры пластины должны соответствовать указанным на чертеже.



3. Материал: пластина Ф-4 высшего сорта ТУ 6-06-810-76.

* Размер обеспеч. инстр.

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	1878

Лит. изм.	1	2
№ изв.	7106	9486

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
 ОСТ 1 11407-74
 ПЛАСТИНА-ЗАГОТОВКА ДЛЯ ВТУЛОК
 Конструкции и размеры

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изм. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				
1	2	-	-	-	4105	Бомс-	9/1-78	Лшала 78