

УДК 62-47:629.7.027.24

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 11422-74

КОЛЬЦА

На 3 страницах

Конструкция и размеры

Взамен 1599С50

ОКП 75 9520 4000 03

Распоряжением Министерства от 29 марта 1974 г.

№ 087-18

срок введения установлен с 1 января 1975 г.

1. Настоящий стандарт распространяется на кольца, предназначенные для применения в шнуровых амортизаторах.


2. Конструкция, размеры и коды ОКП колец должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Лит. изм. 1
№ изв. 12362

1749

Изм. № дубанката
Изм. № подлинника

✓(✓)



Размеры, мм

Типоразмер	Код ОКП	d	d_1	l	Длина развертки	Масса 1000 шт., кг
1	75 9520 4001 02	3	10	6	25	1
2	75 9520 4002 01		12	7	31	2
3	75 9520 4003 00		14	8	36	2
4	75 9520 4004 10	16	40		4	
5	75 9520 4005 09	4	18	9	47	5
6	75 9520 4006 08		20	10	54	6
7	75 9520 4007 07	5	22		59	9

3. Материал: проволока КС по ГОСТ 792-87.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

5. Покрытие: Кд9.хр^{**}.

Пример наименования и обозначения кольца типоразмера 3:

Кольцо 3-ОСТ 1 11422-74

* Размер для справок.

** По действующему в отрасли документу.

Лит.изм. 1

№ изв. 12362

Лит.изм.

№ изв.

1749

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер изме- нения	Номер листа (страницы)				Номер доку- мента	Подпись	Дата внесе- ния изм.	Дата введения изм.
	изме- ненного	замене- нного	нового	аннули- рован- ного				
Переиздан с учетом изменения № 1.								

ИВ. № дубликата

ИВ. № подлинника