

Для служебного пользования

Экз. № \_\_\_\_\_

УДК 621.882.3:629.7.

Группа Д15

**ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ****ОСТ 1 12649-76****ГАЙКА НАКИДНАЯ**  
**Конструкция и размеры**

На 3 страницах

Взамен 4300А

ОКП 75 9588 5581 01

Распоряжением Министерства от 29 сентября 1976 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1979 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры накидной гайки должны соответствовать указанным на чертеже.



## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| №<br>изм. | Номера страниц   |                 |        |                          | Номер<br>"Изв.<br>об<br>изм." | Подпись | Дата     | Срок<br>введения<br>изменения |
|-----------|------------------|-----------------|--------|--------------------------|-------------------------------|---------|----------|-------------------------------|
|           | Изме-<br>ненных  | Заме-<br>ненных | Новых  | Анну-<br>лиро-<br>ванных |                               |         |          |                               |
| 2         | стр. 1<br>стр. 2 | -               | стр. 3 | -                        | 7429                          | Шенд.   | 26.04.79 | с 1 июля<br>1979г.            |