

УДК 629.7.04

Группа Д15

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 12767-77

## ПРУЖИНА

### Конструкция и размеры

На 3 страницах

Взамен 1705С52

ОКП 75 9569 6461 00

Проверено в 1987 г.

Распоряжением Министерства от 31 мая 1977 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1978 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

ПРУЖИНА ПО ОСТ 1 12767-77 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМА С ПРУЖИНОЙ  
ПО НОРМАЛИ 1705С52

1. Конструкция и размеры пружины должны соответствовать указанным  
на чертеже.

8 сч. 485.97 Гаркунова

Издание официальное

ГР 8039098 от 20.06.77


Перепечатка воспрещена

№ изм.	1	2
№ изв.	8335	10517.

Инв. № дубликата	3174
Инв. № подлинника	

12

√(√)



2. Материал: бронза БрКМиЗ-1 ГОСТ 5222-72.
3. Длина развертки - 73 мм.
4. Неуказанные предельные отклонения размеров - по OCT 1 00022-80.
5. Покрытие: Хим.Пас.\*\*\*
6. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке для партии деталей.
7. Контроль производить в шаблоне.
8. Масса 100 шт. - 0,046 кг.
9. Технические условия - по OCT 1 00849-77.

Наименование и обозначение пружины:  
 Пружина OCT 1 12767-77

\* Размер для справок.  
 \*\*\* По действующей в отрасли документации.

№ изм.	1	2
№ изв.	8335	10517

Инв. № дубликата	3174
Инв. № подлинника	

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	замене- нных	новых	анну- лиро- ванных				
1	1,2	-	3	-	8335	<i>Иванов</i>	6.02.81	1.04.81
2	1,2	-			10517	<i>Левин</i>	27.07.88	01.01.88

Исв. № дубликата

Исв. № подлинника

12