

УДК 629.7.04

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 12769-77

НАКЛАДКА

Конструкция и размеры

На 4 страницах

Взамен 1701С52

ОКП 75 9569 6481 07

Проверено в 1987 г.

Распоряжением Министерства от 31 мая 1977 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1978 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

НАКЛАДКА ПО ОСТ 1 12769-77 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМА С КРЕПИТЕЛЕМ

ТУРНИКЕТА ПО НОРМАЛИ 1701С52

1. Конструкция и размеры накладки должны соответствовать указанным на чертеже.

В/сч. 485.97 Гаркунова


Издание официальное

ГР 8039119 от 20.06.77

Перепечатка воспрещена

№ изм.	1	2
№ изв.	8335	10517

Инв. № дубликата	3176
Инв. № подлинника	



2. Материал: лента Л63М ГОСТ 2208-75.

3. Неуказанные предельные отклонения размеров - по ОСТ 1 00022-80.

4. Покрытие: Н6-9**.

5. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке для партии деталей.

6. Масса 100 шт. - 0,183 кг.

* Размер для справок.

** По действующей в отрасли документации.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	замене- нных	новых	анну- лиро- ванных				
1	1, 2	-	4	-	8335	<i>Смирн</i>	6.02.87	1.07.87
2	1, 2	-			10517	<i>Колес</i>	27.07.88	01.01.88

Ис. № дубликата

Ис. № подлинника

[8] сч. 485.97/а/х