

УДК 531.717.51

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 13630-79

КРОНШТЕЙНЫ Конструкция и размеры

На 4 страницах

Введен впервые

ОКП 75 9580

Распоряжением Министерства от 24 декабря 1979 г.

№ 087-16/5

срок введения установлен с 1 января 1981 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры кронштейнов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

В-В СЧ. 598.94 Ломопа 16.11.94 АС

Издание официальное



ГР 8156843 от 26.02.80

Перепечатка воспрещена

10

№ изм.	1	2
№ изв.	10121	12221
Ив. № дубликата		
Ив. № подлинника	4235	

2. Материал: заготовка-штамповка АК4-1Т ОСТ 1 90073-85. Группа контроля 3.

3. Штамповочные уклоны - не более 7°.

4. Неуказанные штамповочные радиусы - не более 2 мм.

5. Неуказанные отклонения размеров необработанных поверхностей ОСТ 1 41187-78, класс точности 5.

6. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

7. Покрытие: Ан.окс.нкр.*

8. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

Пример наименования и обозначения кронштейна типоразмера 1:

Кронштейн 1-ОСТ 1 13630-79

№ изм.	1	2
№ изв.	10124	12221

Инв. № дубликата	
Инв. № оригинала	4235

* По действующему в отрасли документу.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	замене- нных	новых	анну- лиро- ванных				

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

4235