

УДК 678-42

Группа ЛБ3

# ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

## ПРОФИЛИ РЕЗИНОВЫЕ С КРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ Конструкция и размеры

ОСТ 1 14243-82  
ОСТ 1 14244-82  
ОСТ 1 14245-82  
ОСТ 1 14246-82  
ОСТ 1 14247-82

На 4 страницах

Взамен ОСТ 1 12558-76

ОСТ 1 12558-76

ОКП 75 9570

Распоряжением Министерства от 30 августа 1982 г. № 298-89  
дата введения 1 июля 1983 г.

1. Настоящий стандарт распространяется на резиновые профили, применяемые для герметизации соединений конструкций изделий авиационной техники.

КОС-3710  
В.В. КОС-1287

Издание официальное




ГР 8258161, 8258171, 8258182,  
8258198, 8258203 от 28.09.82

Перепечатка воспрещена

№ изм.	1	2	3	4
№ изд.	10302	11504	12305	12863

Изм. № документа	4892
Изм. № подлинника	

2. Конструкция и размеры профилей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



Размеры, мм

$d$	$B$	$S$	$r$	$L$	Масса 1 м погонной длины из резиновой смеси, кг	
Предельные отклонения						
$\pm 1$	$\pm 2,5$	$\pm 0,5$		$\pm 10$	НО-68-1 НТА	ИРП-1338 НТА
3	24	2,5	4,0	100-10 000	0,107	0,099
9	26	1,6	1,6		0,097	0,089
6	30	2,0			0,111	0,103
9		1,5			0,101	0,093

Примечание. Масса 1 м погонной длины профиля из резиновых смесей ИРП-1078 НТА, ИРП-1401 НТА и 51-1655 НТА определяется умножением массы 1 м погонной длины профиля из резиновой смеси НО-68-1 НТА на коэффициенты 1,1, 0,97 и 0,99 соответственно.

3. Материал: резиновые смеси НО-68-1 НТА, ИРП-1078 НТА, ИРП-1338 НТА, ИРП-1401 НТА, 51-1655 НТА · ТУ 38 0051166-98.

4. Допускается овальность головки не более 25 % от номинального диаметра для профилей из резиновых смесей НО-68-1 НТА, ИРП-1078 НТА и не более 10 % из резиновых смесей ИРП-1338 НТА, ИРП-1401 НТА, 51-1655 НТА.

5. Общие технические условия на профили из резиновых смесей НО-68-1 НТА, ИРП-1078 НТА, ИРП-1338 НТА, 51-1655 НТА, ИРП-1401 НТА – по ТУ 38 1051959-90, группа 1У – для формованных профилей, группа У1 – для шприцованных профилей.

Пример наименования и обозначения резинового профиля с круглой головкой диаметром  $d = 3$  мм, шириной  $B = 24$  мм, длиной  $L = 850$  мм из резиновой смеси НО-68-1 НТА:

Профиль 3-24-850-ОСТ 1 14243-82

\* Размер обеспеч. инстр.

№ изм. № инв.

1 10302  
2 11504  
3 12305  
4 12863

№ дубликата № оригинала  
4892

То же, из резиновой смеси ИРП-1338 НТА:

Профиль 3-24-850-ОСТ 1 14244-82

То же, из резиновой смеси 51-1655 НТА:

Профиль 3-24-850-ОСТ 1 14245-82

То же, из резиновой смеси ИРП-1401 НТА:

Профиль 3-24-850-ОСТ 1 14246-82

То же, из резиновой смеси ИРП-1078 НТА:

Профиль 3-24-850-ОСТ 1 14247-82

№ изм.

2

№ изд.

11504

4892

Ивр. № дубликата

Ивр. № подлинника

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	замя- ненных	новых	анну- лиро- ванных				
		Переиздан		с учетом		№1.2.		

Изм. № дубликата	
Изм. № подлинника	4892