

5

УДК 678-422.4

Группа Л63

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

ПРОФИЛИ РЕЗИНОВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ Конструкция и размеры

ОСТ 1 14268-82
ОСТ 1 14269-82
ОСТ 1 14270-82
ОСТ 1 14271-82
ОСТ 1 14272-82

На 4 страницах

Взамен ОСТ 1 12568-76

ОСТ 1 12568-76

ОКП 75 8570

Распоряжением Министерства от 30 августа 1982 г. № 298-89

дата введения 1 июля 1983 г.

1. Настоящий стандарт распространяется на резиновые прямоугольные профили, применяемые для герметизации соединений конструкций изделий авиационной техники.

к.с. - 3710
в.в. к.с. - 1778

ГР 8258418, 8258423, 8258439,
8258444, 8258458 от 28.09.82

Издание официальное




Перепечатка воспрещена

№ изм.	1	2	3	4
№ изв.	10302	11504	12306	12863

Изм. № дубликата	4897
Изм. № подлинника	

ОСТ 1 14268-82 — ОСТ 1 14272-82 Стр. 2

2. Конструкция и размеры профилей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



Размеры, мм

№ зм.	№ зм.	1	2	3	4	b		b ₁		H		S		S ₁		L	Масса 1 м погонной длины из резиновой смеси, кг		
						Но-мин.	Пред. откл.	Но-мин.	Пред. откл.	Но-мин.	Пред. откл.	Но-мин.	Пред. откл.	Но-мин.	Пред. откл.		Но-мин.	Пред. откл.	НО-68-1 НТА
	10302															100-10000			
	11504																		
	12863																		

Примечание. Масса 1 м погонной длины профиля из резиновых смесей ИРП-1078 НТА, ИРП-1401 НТА и 51-1655 НТА определяется умножением массы 1 м погонной длины профиля из резиновой смеси НО-68-1 НТА на коэффициенты 1,1; 0,97 и 0,99 соответственно.

3. Материал: резиновые смеси НО-68-1 НТА, ИРП-1078 НТА, ИРП-1338 НТА, ИРП-1401 НТА, 51-1655 НТА ТУ 38 0051166-98.

4. Общие технические условия на профили из резиновых смесей НО-68-1 НТА, ИРП-1078 НТА, ИРП-1338 НТА, 51-1655 НТА, ИРП-1401 НТА - по ТУ 38 1051959-90, группа 1У - для формованных профилей, группа У1 - для шприцованных профилей.

* Размеры обеспеч. инстр.

4887
Изм. № дубликата
Изм. № подразделения

