

Зав. 1114

УДК

Группа 753

**ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ**

**УСТАНОВКА ВВОДА СО ШТУТОМ НА ГЕРМОСТЕНКУ И КРЕПЛЕНИЕ ГАЙКАМИ**      *ОСТ 1412'56-88*

**Типовая технологическая операция**

**ОКП(ОКСТУ) 7504**

Дата введения 01.07.90

1. Настоящий стандарт распространяется на операции установки герметизированного ввода на гермостенку и крепление контрольными и накладными гайками.
2. Стандарт устанавливает последовательность и содержание переходов, наименования и коды применяемых инструментов.
3. Требования безопасности выполнения данной типовой операции наложены в **ОСТ I 41212-88**






Лист А.А.А

УС 1 141256-23 С. 4

КАРТА ЭСКИЗОВ

№ вычерта



- 1 - термоотенка; 2 - вкладыш; 3 - вкладыш; 4 - герметик; 5 - губка нежесткая;
- 6 - прокладка резиновая; 7 - шайба контрольная; 8 - губка контрольная;
- 9 - корпус; 10 - проволока контрольная; 11 - плита

A - незаполненный объем

Изм.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ**

**РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Научно-исследовательским институтом технологии и организации производства (НИИТ)

**ИСПОЛНИТЕЛИ** Киселева А.Н. (руководитель разработки), Пронина Л.И.

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** РАСПОРЯЖЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА  
 № 087-16 от 25.08.88г.

**ЗАРЕГИСТРИРОВАН**

№ 8428942 от 22.11.89 г.

**ВЗАМЕН** ОСТ 1.41256-72

**ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения
ОСТ 1.11743-74	п.2 Примечания
ГОСТ 10537-87	п.10
ГОСТ 11737-74	п.12
ГОСТ 10778-83	п.13