

УДК 629.7

Группа Т53

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА С РОЛИКОМ
НА КАРКАС И КРЕПЛЕНИЕ БОЛТАМИ
Типовая технологическая операция

ОСТ I 41744-90

на 5 стр.

ОКП(ОКСТУ) 7504

Дата введения I.01.92

1. Настоящий стандарт распространяется на операцию установки кронштейнов с роликами на каркас изделия с креплением болтами и самоконтрающимися, анкерными, корончатыми и простыми гайками.

2. Стандарт устанавливает последовательность и содержание переходов, наименования и коды применяемых инструментов.

3. Требования безопасности при выполнении типовой операции изложены в ОСТ 141730-90.

4. Типовая технологическая операция установки кронштейна с роликом на каркас и крепления болтами ~~приведена на последующих страницах стандарта.~~

Госстандарт
Всероссийский
научно-исследовательский институт
технической сертификации
Москва

РЕГИСТРАЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
№ 8433493 от 91.03.86

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Научно-исследовательским институтом технологии и организации
производства (НИАТ)

ИСПОЛНИТЕЛИ инженер-технолог I кат.Макота Н.Д., инженер-технолог
II кат.Пронина Л.И.

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ РАСПОРЯЖЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА

№ 087-16 от 25.10.90

ЗАРЕГИСТРИРОВАН

за № _____ от _____ 19 ____ г.

ВЗАМЕН ОСТI 41744-78

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения
ГОСТ 10597-87	пер.3, 9
ГОСТ 2839-80Е, ГОСТ 11737-74Е	пер.4
ГОСТ 11680-76	пер.5, 8
ОСТI 41818-80	пер.6
ОСТI 41822-80	пер.7